



# Terrassendeck Iroko

Weil der Holzschutz nicht eingehalten wurde, musste der 10-jährige Holzboden aus Plantagen-Teak ersetzt werden.

Die Bauherrschaft wünschte sich für den neuen Terranssenboden, dass er lange hält, gut barfuss begehbar ist und zudem schön aussieht. Daher entschieden Sie sich für einen neuen Boden aus geöltem Irokoholz in Auslese-Qualität. Der Deckbelag wurde in Elementen bei uns im Werk produziert und vor Ort verlegt. An den Fensterfronten und rund um den Pool wurde der Boden noch angepasst. Dabei stellten die vielen Ecken, Pfosten, der Abschluss um den Pool und die schrägen Randelemente eine Herausforderung dar

Nach einem Jahr wurde der Rost von uns gereinigt und neu geölt.



### Objekt:

Haltenriedstrasse 22 6045 Meggen

### Projektinformationen:

Austausch eines best. Terrassenbelags inkl. Unterkonstruktion Neuer Belag aus Iroko inkl. Poolumrandung

### Konstruktion:

Unterkonstruktion Hartholz 60x80 mm Elementlattung Hartholz 26x60 mm Deckbretter Iroko 26x90 mm Oberfläche geölt

### Bauherrschaft:

Herr und Frau R. und M. Schärli Haltenriedstrasse 22 6045 Meggen

## Planung Holzbau:

1a holzbau

### Holzlieferant:

Hüsler Massivholz AG Neumüli 6017 Ruswil

### Grösse / Kosten:

115 m2 CHF 43'000.- exkl. MwSt

### Ausführung:

April 2015 Frühjahrsölung und 1. Wartung März 2016

Boden alt - Boden neu

